

zoetis

Lasalocida Sódica 15% Taurotec®

Taurotec®

Aditivo Melhorador de Desempenho e Anticoccidiano

Composição básica do produto Lasalocida, Lecitina de Soja, Óleo de Soja Refinado, Sabugo de Milho q.s.p.

Níveis de garantia do produto Lasalocida de Sódio (Máx.) 150 g/kg

Indicação de uso EXCLUSIVO PARA FABRICANTES DE RAÇÕES DE BOVINOS DE CORTE EM CONFINAMENTO E PASTAGENS, BEZERROS, NOVILHAS LEITEIRAS E VACAS EM LACTAÇÃO, PARA AUMENTO DA TAXA DE GANHO DE PESO, MELHORIA DA EFICIÊNCIA ALIMENTAR E CONTROLE DA COCCIDIOSE PARA REDUZIR AS PERDAS CAUSADAS PELA *Eimeria bovis* E *E. zuernii*.

Modo de usar Administrar por via oral na ração ou mistura mineral proteinada ou energética, nas doses de:

Gado de Corte:

Bezerros em aleitamento: 0,4 a 0,8g/cab/dia (equivalendo, de 60 a 120 mg de lasalocida sódica).
Animais em crescimento: 0,6 a 1,5g/cab/dia (equivalendo, de 90 a 225 mg de lasalocida sódica).
Animais em terminação: 1,3 a 2,0g/cab/dia (equivalendo, de 195 a 300 mg de lasalocida sódica).
Animais em terminação em confinamento: 1,3 a 2,4g/cab/dia (equivalendo, de 195 a 360 mg de lasalocida sódica).

Gado de Leite:

Bezerras em aleitamento: 0,4 a 0,8g/cab/dia (equivalendo, de 60 a 120 mg de lasalocida sódica).
Animais em crescimento: 0,6 a 1,5g/cab/dia (equivalendo, de 90 a 225 mg de lasalocida sódica).
Animais em lactação: 1,3 a 2,4g/cab/dia (equivalendo, de 195 a 360 mg de lasalocida sódica).

No controle da coccidiose em bovinos adultos e bezerros, administrar por via oral na dose de 1 mg de princípio ativo por kg de peso vivo.

Restrições de uso Não permitir que cavalos ou outros equídeos tenham acesso a rações contendo Lasalocida. A ingestão pode ser fatal. Este produto contém ionóforo e sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contra-indicada. A Lasalocida é incompatível com a Tiamulina.

Cuidados Ao manipular o produto, usar equipamento de proteção individual (roupas protetoras, óculos, luvas impermeáveis e máscara anti-pó). Após a manipulação do produto, os operadores devem lavar-se totalmente com água e sabão.

Período de carência Taurotec® não requer período de carência.

Modo de conservação Conservar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar, em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, em paletes, distante de paredes e fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

zoetis

Responsável Técnico Dr. Renato Beneduzzi Ferreira,
Médico Veterinário - CRMV-SP Nº 1695

**Produto Registrado no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento sob o Número: SP-06336 30023**

Peso Líquido: 20 kg

zoetis

Taurotec®
Lasalocida Sódica 15%